

**MEDIZINISCHES  
LABOR  
OSTSACHSEN**

**DRESDEN  
BAUTZEN  
GÖRLITZ**



# Chlamydien- Infektionen



## Chlamydieninfektion - Was ist das?

Chlamydien sind Bakterien, die für verschiedene Krankheitsbilder verantwortlich sind. Die Infektion mit Chlamydia trachomatis ist die häufigste sexuell übertragbare Infektion in den Industrieländern. Besonders häufig sind sexuell aktive Frauen und Männer betroffen. Da Infektionen mit Chlamydien häufig chronisch und ohne Symptome verlaufen, ist dies den betroffenen Patienten oft nicht bekannt.

## vorbeugende Maßnahmen

- Praktizieren Sie Safer Sex - Benutzen Sie Kondome!
- Im Zweifelsfall sollten Sie Ihre Ärztin / Ihren Arzt aufsuchen und sich untersuchen lassen.
- Denken Sie bei einer Infektion an Ihre Partnerin / Ihren Partner: Auch diese / dieser sollte behandelt werden. Ansonsten besteht die Gefahr einer erneuten Infektion.

## Bedeutung in der Schwangerschaft

Eine unbehandelte Infektion der werdenden Mutter stellt einen Risikofaktor für eine Frühgeburt dar. Außerdem kann sich das Neugeborene beim Durchtritt durch den infizierten Geburtskanal selbst anstecken. In diesen Fällen können sich bei dem Neugeborenen daraus eine Bindehautentzündung (Konjunktivitis) oder auch eine Lungenentzündung (Pneumonie) entwickeln.

## Wie bemerkt man eine Infektion?

Frauen:

- in bis zu 80 % keine Symptome
- Schmerzen und Brennen beim Wasserlassen
- vermehrter vaginaler Ausfluss, Juckreiz, Bauchschmerzen
- Sterilität - die Infektion kann aufsteigen und die Eileiter infizieren

Männer:

- ca. 50 % symptomfreie Infektion
- Brennen beim Wasserlassen
- Ausfluss aus der Harnröhre, Juckreiz
- Sterilität - Aufstieg der Infektion in Prostata und Nebenhoden

## Kann ich mich vorsorglich untersuchen lassen?

Für die Diagnostik ist der Erregernachweis mittels molekularbiologischer Verfahren (sog. PCR) aus Urin (i.d.R. die erste Portion des Morgenurins) oder einem Abstrich (Gebärmutterhals oder Harnröhrenabstrich bei Männern) als Standard anzusehen.

Bei bereits komplizierten, aufgestiegenen Infektionen sind die Erreger häufig nicht mehr in einem Abstrich oder einer Urinprobe nachweisbar. In diesen Fällen, insbesondere bei der Abklärung einer bereits bestehenden Sterilität, kann der Nachweis von Antikörpern gegen Chlamydien zusätzlich hilfreich sein.

Die Kosten für die Untersuchungen werden bei klinischem Verdacht auf eine Infektion in der Regel von der gesetzlichen Krankenversicherung übernommen.

## Therapie

Da es sich um eine sexuell übertragbare Infektion handelt, sollten alle Sexualpartner untersucht und dementsprechend zeitgleich behandelt werden. Anderenfalls kann es zu gegenseitigen Neuinfektionen (sog. Ping-Pong-Effekt) kommen. Die Behandlung erfolgt mit Antibiotika. Ca. 4 - 6 Wochen nach der Therapie sollte der Behandlungserfolg durch eine erneute Testung auf das Vorliegen von Chlamydien nachgewiesen werden.



## Laboruntersuchungen

Für den Fall, dass die Kosten für die Untersuchung auf das Vorliegen von Chlamydien nicht durch die gesetzliche Krankenversicherung übernommen werden, setzen sich die Kosten im Rahmen einer individuellen Gesundheitsleistung (IGeL) wie folgt zusammen.


**Chlamydia trachomatis PCR**      **29,14 €**

Zusätzlich können ärztliche Gebühren für das Beratungsgespräch und die Blutentnahme entstehen. Sprechen Sie hierfür mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt.

## Sprechen Sie uns an.

Liebe Patientin,  
Sie haben Fragen zum Thema Chlamydien-Infektionen?

Ihr Praxisteam nimmt sich gern Zeit für Sie.



### Medizinisches Labor Ostsachsen MVZ GbR

**Bautzen** Tel. 03591 - 48900

**Dresden** Tel. 0351 - 31406100

**Görlitz** Tel. 03581 - 48430

E-Mail: [info@labor-ostsachsen.de](mailto:info@labor-ostsachsen.de)

Web [www.labor-ostsachsen.de](http://www.labor-ostsachsen.de)